

超強力油汚れ落とし業務用クリーナー

NEW ハイパークリーナー PREMIUM



- ・品名／業務用強力油汚れ用洗浄剤
- ・成分／水産課ナトリウム、陰イオン系界面活性剤、溶剤
- ・状態／液性(アルカリ性)
- ・用途／レンジ、オーブン、フライヤー、グリースフィルター、床などに付着した油汚れやヌメリの除去
- ・容量／20L(容器サイズ:300×300×290)

＊使えない物＊

アルミ、銅、真ちゅう、銀、亜鉛、鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品塗装面、ガラス、鏡

【希釈倍率】

- ・焦げ付いた油汚れ : 原液～5倍希釈
- ・こびり付いた油汚れ : 原液～30倍希釈
- ・軽い油汚れ : 30～100倍希釈

※作業時は必ず保護メガネ及びゴム手袋を使用してください。

NEWハイパークリーナーPREMIUM用泡強化剤



ムースエイドA 2kg/4kg入り

NEWハイパークリーナーPREMIUM泡強化剤

有効成分:界面活性剤

発泡効率に優れ、壁面への付着性を更に良くします。

NEWハイパークリーナーPREMIUMに混ぜることで泡の硬さを調整可能。ムースエイドA 4kg泡を硬くすると、汚れ面に長時間洗剤を密着させることができ、汚れの分解力を高められます。

◎参考混合比率量:5L作成時

NEWハイパークリーナーPREMIUM 500cc + 水 4,300cc + ムースエイドA 200cc

環境トータルサービス
衛生管理・ダストコントロール

株式会社 **La Chic**

〒146-0092 東京都大田区下丸子4-10-7

TEL/FAX :03-3756-9533

E-mail imsk-40222.jun@ac.auone-net.jp

ラシックへのお問い合わせは
今関まで:090-1702-5858

業務用強力油汚れ取りのご提案



発泡洗浄器SUPER CLEAN

(NEWハイパークリーナーPREMIUM専用器)

■製品の特徴

1. 軽量 & 操作性に優れた発泡洗浄器です。
2. 洗浄剤をムース状にする事で、油汚れ等への付着時間を長くし、汚れの分解力を高めます。
3. 洗剤が流れ落ちにくい為、従来の液体洗剤よりも垂直面での効果を得られます。
4. 小面積での作業では手動蓄圧での泡剤散布が可能。
5. コンプレッサーに接続する事で、広範囲への散布が可能になり作業効率もUP。



標準SET内容



専用コンプレッサー

コンパクトで清音オイルレスタイプ。
圧力調整バルブ付きで0~4kgf/cm²
間での設定が可能です。
※連続作業時間は20分以内

【スペック】 ■発泡洗浄機

サイズ 本体 : 190mm × 190mm × 400mm
ノズル : 560mm ホース : 1500mm
重量 : 約1.2kg
タンク容量 : 5ℓ
付属品 : 交換用パッキンセット一式

■コンプレッサー

サイズ 本体 : 370mm × 140mm × 310mm
重量 : 約6kg
最高加圧 : 4.0kgf/cm²

■スクリューエアホース

長さ : 9m (使用有効長6.3m)
内径5mm/外径8mm

◆使用事例



垂直面の油汚れに



・液垂れせずに密着！・あとは翌日に水洗いもOK！
・清掃時間を短縮！・作業効率UP！



清掃しにくい箇所や隙間

環境トータルサービス
衛生管理・ダストコントロール
株式会社 **La Chic**

〒146-0092 東京都大田区下丸子4-10-7
TEL/FAX : 03-3756-9533
E-mail imsk-40222.jun@ac.auone-net.jp

ラシックへのお問い合わせは
今関まで: **090-1702-5858**

微生物で油を分解・消臭する洗浄剤

油を分解した状態で、そのまま排水することが可能です。
 人体への影響も無く、御社のクリーンアップへの取り組みにお役に立てます。



バイオクリーナーF. O. G (F.O.G DIGESTER)

F.O.Gとは、F…fat(脂肪)O…OIL(オイル)G…(グリース)の頭文字。
 これら三種の油脂に対して微生物による分解能力に優れたクリーナーです。
 油脂分の分解速度が早く、天然成分主体の非薬品なので安全性が高く、
 人体・環境にやさしい商品です。
 (グリストラップ内の油脂・有機物の分解補助としての効果もあります。)

- 品名／業務用バイオクリーナー
- 成分／微生物、ヤシ脂肪酸
- 状態／液体(無色、微香)
- 微生物／8種類(人体に無害なもの)
- 容量／4L(容器サイズ:195×120×275)
20L(容器サイズ:350×170×410)
- 用途／店舗内等の清掃、グリストラップの分解補助

＊注意事項＊

- ・60度以上で死滅します。15度以下になると、活動が弱くなりますが、常温に戻ると活動が再開されます。
- ・他の洗剤と混ぜないでください。微生物の活動を100%引き出すことが出来ません。
- ・お肌の弱い方は手袋の着用をお勧めします。

【希釈倍率】



- ・汚れの度合いによって 原液 ～40倍希釈

Point 1: pHは中性、危険性は無く安心して
 お使いいただけます。

Point 2: ニオイの元となる物質を分解し、
 悪臭を防ぎ害虫の発生を防止します。

Point 3: 環境と人に優しい、多目的に使える
 バイオクリーナーです。食品や調理器具
 小さなお子様、ペットにも安心です。
 そのまま排水し無害ですので、
 地球環境を守ります。

KEEENの技術は世界各国で数々の環境技術賞を受賞し、
 2011年台風によるタイの大洪水の際も環境改善に用いられました。
 これらの評価を受け2012年日本知的財産協会より
 「JIPAバイオテクノロジー賞」を受賞しております。





- 1.自然素材を使った界面活性剤の働きで汚れや油分を取り除きます。
- 2.微生物の働きにより、汚れや油を水と二酸化炭素に分解します。
- 3.その後、清掃した箇所は、油分や汚れが再付着しにくく、また汚水や
 道具に微生物が残存しますので、それらもキレイにします。

グリストラップへの使用方法

毎日、営業終了後に300cc投入するだけです！
 直接投入して頂くか、シンクへ流して頂いてもOK！
 グリストラップへ届く分の水を流して完了です。
 KEEENをシンクから流すと、グリストラップまでの
 排水管、排水溝も同時にキレイになります。
 嫌なニオイは、ほぼゼロになります。

水筒さえ見えなかったのが、10日間入れ続けただけで油の層が分解されています！




環境トータルサービス
 衛生管理・ダストコントロール
 株式会社 **La Chic**

〒146-0092 東京都大田区下丸子4-10-7
 TEL/FAX :03-3756-9533
 E-mail imsk-40222.jun@ac.auone-net.jp

ラシックへのお問い合わせは
 今関まで:090-1702-5858

バイオクリーナーF.O.Gの使い方



- ① KEEENの原液と水を混ぜてください。
- ② 用途によって20倍～40倍に薄めてください。
- ③ 汚れ具合によって濃度を上げてください。

- 汚れ物が少量の場合(キッチン・テーブル・布製品・ガラスなど)スプレーで油や汚れに直接噴霧し、ウエス等でふき取ってください。
臭いの発生する箇所(トイレや排水口など)は直接噴霧し拭き取る必要はございません。日常使用時に水を流して下さい。
- 床・面積が広い場所の場合(床など)本製品をバケツ等に入れてスポンジやモップに染み込ませ清掃して下さい。拭き取る必要はございません。ストレート液でも2～4倍に希釈して使えます。
- 継続使用することで頑固な油汚れも分解して衛生環境を整え悪臭を軽減致します。

自然素材 / 人体無害 / 環境保全 / 強力洗浄 / 多目的 / 消臭



キッチン・コンロの油汚れをサラッと落とします。

換気扇の汚れも簡単に落とします。

- 天然の微生物が主成分のバイオクリーナーです。
- あらゆる素材に使用可能です。
- 悪臭の元を分解し、消臭効果があります(消臭性)
- 油分を瞬時に強力分解し効果が持続します。
- 排水溝や洗濯槽に残る油分も微生物が分解するため、そのまま流せます。

☆使用事例



☆様々な場所で使えます

