

# 新型コロナウイルス「COVID-19」感染拡大に伴う セイバーJIN商品在庫状況のお知らせ

この度の中国・武漢市を発生源とする新型コロナウイルスの感染が世界的な拡大をみせており、先月末には日本国内でも2次感染の実態が明らかになりました。

これに伴い、1月最終週よりセイバーJINのコロナウイルスへの不活化効果の問い合わせが活発になり、不活化のエビデンスがカタログに記載されている事の説明をさせて頂いておりました。

1月末日には、製造元充填工場に、過去の通常受注数量想定を上回る量の注文が集中し、一部商品に付きまして供給が困難な状況に至っております。

セイバーJINの原液は十分な量を確保しており、補充用の5L・20Lには問題がございませんが、下記商品につきまして、**容器の供給が困難な状況**になっております。

## ①SVJ0112 500ml トリガー 残り 1,000本前後

この在庫が無くなると、5月下旬まで容器が入りません。  
容器切れの場合の対応として下記2案を考えております。

A・・代替えボトルにて対応（容器によっては紫外線対策が必須）

B・・医療向けアイテムの「[ワイピングメディカ 200ppm 500ml スプレー](#)」に切替販売（一時的に）



## ②SVJ0122 500ml 付替用 残り 1,000 本前後

2月下旬には容器が補充されますので、ほとんど問題ないと思います。

## ③SVJ0113 800ml ポンプ 残り 1,500 本前後

トリガーに比べると足が遅いので、それほど心配はございませんが、もし、まとまった数量でご検討の際には早めに情報を入れて頂ければ調整致します。



## 納期について

上記一連の状況から、人員増強・休日返上対応でも充填工場での出荷作業が追いつかず、通常より数日～10日ほど出荷に遅れが発生しております。  
皆様にはご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、ご理解と協力のほどお願い申し上げます。

2月下旬予定で、充填機の増設を準備しております。以降は、通常の納期で対応可能になりますので宜しくお願い致します。